



PRODUCT SIKKERHEDSDATABLAD

1: IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET '

Mod FO200 Cod.12002015

Anvendelse: Smøring under samling af kobberrør til køling

Wigam Srl:

Adresse: Loc Hospital 10 / B

Telefon: + 39 (0) 575 5011 Fax: + 39 (0) 575 501200

2: SAMMENSÆTNING / OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

Sammensætning: Syntetisk smøremiddel

Produktet er ikke 'klassificeret som farlige på grundlag af dens sammensætning

Alle komponenter i dette produkt er opført i EINECS (europæisk fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer) eller ELINCS i

(Europæisk liste over nye kemiske stoffer) eller er fritaget

Se Afsnit 8 - eksponeringsgrænser

3: FAREIDENTIFIKATION AF FORBEREDELSE

Produktet er ikke klassificeret som farligt

4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Øjne: Skyl med rigeligt vand i flere minutter, søg lægebehandling, hvis der er vedvarende irritation.

Hud: hurtigst muligt afvaskes grundigt med sæbe og vand eller rengøringsvæske.

Indånding: Flyt fra eksponering.

Indtagelse: Fremkald IKKE opkastning, søg medicinsk hjælp.

5: BRANDBEKÆMPELSE

Slukningsmidler Kulsyre, pulver, skum eller vandtåge –

Termiske nedbrydningsprodukter: Ingen

Særlige ressourcer til medarbejderne: Nej

6: UDSLIP

Personlige forholdsregler Produktet hældes indebærer risiko for at glide

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Undgå udledning i afløb, kloakker og vandløb

Metoder til oprensning Opsug med inerte stoffer eller andet og fjern den mest muligt

7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering: Undgå kontakt med huden og øjnene

Opbevaring: Emballagen skal opbevares tørt

8: EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Grænseværdier: - Ingen

Forebyggelse teknik: Det anbefales at lufte ud at fjerne udstødningsgasser

Personlig beskyttelse: Kemikaliebestandige handsker (f.eks PVC) Brilller

Fjern forurennet tøj og vask før genbrug.

Ed n.: 01 Dato: 2002/07/05 Code: 451.110 p. 1 af 3

9: KEMISKE EGENSKABER

Fysisk tilstand: Væske

Farve: Gul

pH (koncentrat): Ikke relevant

Glidende punkt (° C): - 33

Viskositet 'kinematisk @ 40 ° C (cSt): 66-70

Viskositet 'Kinematisk @ 100 ° C (cSt): 8,2-9,2

Flammepunkt «(v.chiuso, ° C): Over 200

Density (ved 20 ° C): 965 Kg/m³

Opløselighed i vand : Uopløselig

10: STABILITET 'OG REAKTIVITET'

Etableret «: Stabil, vil ikke polymerisere

Forhold, der skal undgås: Direkte sollys.

Materialer, der skal undgås: Stærke oxidationsmidler

Alle produkter

Farlig nedbrydning: Nej

11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Effekter på sundhed

Øjne: Kan 'forårsage forbigående irritation

Hud: Usandsynlig irritation ved kort, lejlighedsvis kontakt.

Indånding: En lav doserings mængde gør indånding usandsynlig ved omgivelsestemperatur

Indtagelse: Lav grad af toksicitet 'akut

Kronisk: Ingen kendte

Andet: Ingen kendte

12: MILJØOPLYSNINGER

Der findes kun få oplysninger om de miljømæssige konsekvenser af produktet, men den samlede miljøpåvirkning er ikke betydeligt.

Mobiliserer : ikke opløseligt i vand.

Persistens / nedbrydelighed ': Ingen kendte

Bioakkumulering: Ikke kendt

Økotoksicitet ': Ikke fastlagt

13: BORTSKAFFELSE

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med fællesskabsregler og nationale regler

Fjern ubrugt produkt gennem firma godkendt i særlig site.

Opbrugt produkt / kontamineret Bortskaffes via godkendt underleverandør i stedsspecifik.

Emballage: Kan 'være damp renses og genbruges.

14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Produktet er ikke 'klassificeret som farligt for transport

15: OPLYSNINGER OM REGULERING

Sikkerhed mærkning: -

Produktet 'forberedelse, er ikke' klassificeret i henhold til EØF-direktiv 88/379

EØF-direktiver: direktiv 87/101/EØF om olieaffald

Direktiv 91/155/EØF for sikkerhedsdatablade

16: ANDRE OPLYSNINGER

Ed n.: 01 Dato: 2002/07/05 Code: 451.110 p. 2 af 2

Disse oplysninger er gyldige, når produktet «som omhandlet bestemte applikationer. Produktet er ikke "solgt for andre programmer end de angivne.

Brugen af produktet til andre formål end dem, der er nævnt i dette kort kan føre til risici, der ikke er nævnt på dette blad. Man bør ikke bruge produktet til anvendelser der ikke er anført

Hvis du har købt produktet til videresalg og er din pligt at følge den praksis nødvendig for at give brugerne oplysningerne i dette dokument

Iværksætteren skal tage ansvar for at informere operatøren eller en anden kommer i kontakt med produktet af den beskrevne risici

i dette ark og om de forholdsregler, der skal træffes

Ed n.: 01 Dato: 2002/07/05 Code: 451.110 p. 2 af 2